

## Объявление №28 о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

**Наименование заказчика (организатора):** КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

**Адрес:** 110000, Костанайская область, г.Костанай, ул.Баймагамбетова, дом 5.

№	Наименование и краткая характеристика	Ед. изм	Кол-во	Общая сумма	График поставки
1	Изотонический раствор (diluent), 1 канистра - 20л, для гематологического анализатора Sweelab Alfa Plus	канистра	3	210000	по заявкам заказчика в течение 15 календарных дней
2	Лизирующий реагент (lyse), 1 канистра -5л, для гематологического анализатора Sweelab Alfa Plus	канистра	4	483200	по заявкам заказчика в течение 15 календарных дней
3	Набор для очистки (Cleaning kit), для гематологического анализатора Sweelab Alfa Plus	флакон	1	157700	по заявкам заказчика в течение 15 календарных дней
4	Boule 3-level control (Normal, Low, Higt) для гематологического анализатора Sweelab Alfa Plus	флакон	5	436000	ежеквартально 2 и 1 набора
5	Калибратор для гематологического анализатора Sweelab Alfa Plus	флакон	1	94400	по заявкам заказчика в течение 15 календарных дней
<b>Итого</b>				<b>1381300</b>	

- **Место поставки:** 110000, Костанайская область, г.Тобыл, ул.Механизаторов, дом 15/1.

- **Сроки и условия поставки:** согласно графика поставки.

- Потенциальный поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортировку, разгрузку поставляемых товаров, а также несет все расходы, связанные с поставкой товаров.

- **Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений:** 110000, Костанайская область, г.Костанай, ул.Баймагамбетова, дом 5, окончательный срок подачи заявок 10:00 часов 13.06.2024г.

- **Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:** 11:00 часов 13.06.2024г., по адресу 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул.Баймагамбетова, дом 5.

**Дополнительную информацию можно получить по телефону: 87142286411**

**И.о.главного врача**



**Молдатаева Ж.Ж.**