

Протокол №30 об итогах закупа способом запроса ценовых предложений

г.Костанай

14 марта 2023 года

КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения акимата Костанайской области провел закуп способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

№	Наименование и краткая характеристика	Ед. изм	Кол-во	Общая сумма	График поставки
1	N-ацетид-L-цистеин. для приготовления рабочих растворов для процедуры деkontаминации материала. Фасовка \ по 1000 г-1 уп или по 100г 10уп.	уп	1	653100	сентябрь
2	Стандарты мутности МакФарланда. Стандарты мутности МакФарланда предназначены для определения мутности бактериальных взвесей в воде, растворах или в жидких питательных средах методом визуального сравнения. Набор содержит: R092A (стандарт 0,5 ед.) –1 пробирка R092B (стандарт 1 ед.) – 1 пробирка R092C (стандарт 2 ед.) – 1 пробирка R092D (стандарт 3 ед.) – 1 пробирка R092E (стандарт 4 ед.) – 1 пробирка.	наб	1	72000	апрель

1. Для участия в закупе были представлены следующие заявки:

№	Наименование поставщика, адрес	БИН (ИИН)	Дата и время подачи заявки
1	ТОО «Фактор 1», г.Алматы, ул.Тургут Озала, д.51, кв.52	180540002495	10.03.2023г в 12 часов 09 минут
2	ТОО «ДиАКиТ», г.Караганда, р-н А.Бокейхан, мкр.19, д.40 «а»	160640027450	10.03.2023г в 14 часов 20 минут

№	Наименование	Сумма	Цена потенциальных поставщиков по лотам	
			ТОО «Фактор 1»	ТОО «ДиАКиТ»
1	N-ацетид-L-цистеин. для приготовления рабочих растворов для процедуры деkontаминации материала. Фасовка \ по 1000 г-1 уп или по 100г 10уп.	653100	653100	615100
2	Стандарты мутности МакФарланда. Стандарты мутности МакФарланда предназначены для определения мутности бактериальных взвесей в воде, растворах или в жидких питательных средах методом визуального сравнения. Набор содержит: R092A (стандарт 0,5 ед.) –1 пробирка R092B (стандарт 1 ед.) – 1 пробирка	72000	-	-

R092C (стандарт 2 ед.) – 1 пробирка R092D (стандарт 3 ед.) – 1 пробирка R092E (стандарт 4 ед.) – 1 пробирка.			
--	--	--	--

2. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

№	Наименование поставщика, адрес	ФИО
---	--------------------------------	-----

3. На основании п.139 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375, признать закуп состоявшимся и определить победителем БИН: 160640027450 ТОО «ДиАКиТ», г.Караганда, р-н А.Бокейхан, мкр.19, д.40 «а» по следующим позициям:

лот №	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Сумма	График поставки
1	N-ацетид-L-цистеин. для приготовления рабочих растворов для процедуры деконтаминации материала. Фасовка \ по 1000 г-1 уп или по 100г 10уп.	уп	1	615100	сентябрь

4. На основании п.140 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375, признать закуп способом запроса ценовых предложений не состоявшимся в связи с не предоставлением ценовых предложений по следующим позициям:

№	Наименование и краткая характеристика	Ед. изм	Кол-во	Общая сумма	График поставки
2	Стандарты мутности МакФарланда. Стандарты мутности МакФарланда предназначены для определения мутности бактериальных взвесей в воде, растворах или в жидких питательных средах методом визуального сравнения. Набор содержит: R092A (стандарт 0,5 ед.) –1 пробирка R092B (стандарт 1 ед.) – 1 пробирка R092C (стандарт 2 ед.) – 1 пробирка R092D (стандарт 3 ед.) – 1 пробирка R092E (стандарт 4 ед.) – 1 пробирка.	наб	1	72000	апрель

Организатору закупок КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» разместить информацию об итогах проведенных закупок способом запроса ценовых предложений на интернет-ресурсе Заказчика.

И.о.главного врача



Молдатаева Ж.Ж.